


BIZ-SOG'LOM TURMUSH TARZI TARAFDORIMIZ

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash Vazirligining 2020 yil 24 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasiga O'RI, gripp, koronavirus infeksiyasining yangi turi kirib kelishining oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida"gi №14-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash, hamda talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, OIV/OITS kasalligi va gemokontakt virusli gepatitlar infeksiyalar, giyohvandlik, ichkilikbozlik, tamaki chekish kabi illatlarning oldini olishga qaratilgan seminar o'tkazildi.





Seminarda ADTI yuqumli kasalliklar kafedrasi professor-o'qituvchilari, pediatriya fakulteti 5-, 6-kurs talabalari, viloyat OITSGa qarshi kurash markazi etakchi mutahassisi M.A.Alimovlar ishtirok etishdi.





КОРОНАВИРУС (Coronaviriosis) - ўткир респиратор касаллик бўлиб, у юқори нафас йўлларининг яллиғланиши ва сует намоеи бўладиган умумий захарланиш белгилари билан кечадиган касалликдир.

Вирус юқади:

- Хаво тўғриси пули орқали
- Биттага битта пули орқали

Касалликни олдини олиш

- Касаллик учоига бормаслик (Хитой, Ухан ш.)
- Овчанив жойлардаи узоқланиш
- Тез-тез қўлларни ювини
- Тиббиёт ниқобларидан фойдаланиш
- Касаллик белгилари намоеи бўлган шахслардан узоқланиш

Касалликнинг белгилари:

- Тез чарқаш
- Кўкрак кафиэдан и оғрик
- Тана хароратини ортши
- Тумор
- Вутгал
- Ажериш
- Томоқ сохасида оғрик
- Мушакларда оғрик
- Рагиларлик

Касалликнинг асоратлари:

- Синузит
- Отит
- Селене
- Овқат хазм қилиш тизимидаги муаммолар
- Бронхит
- Зотилжам
- Миокардит (орак мушакларини яллиғланиш)

Нима қилиш керак, агар...

- Шифокорга муросалат қилиш керак
- Мустиқил диволанишдан сакланиш

Yig'ilishni institut davolash ishlari prorektori B.X.Mirzakarimov, hozirda jaxon xamjamiyatidagi koronavirus infeksiyasining epidemik holati va davlatimizga virus kirib kelishini oldini olishga qarata o'tkazilayotgan choralar to'g'risida qiskacha so'z yuritib seminar kun tartibi bilan qatnashchilarni tanishtirdi.





Birinchi masala yuzasidan ADTI yuqumli kasalliklar kafedrasida dotsenti M.R.Yulchibaev "Koronavirus infeksiyasi" epidemiologiyasi, kasallik patogenezisi, simptomlari va oldini olish chor-tadbirlari to'g'risida ma'ruza qildi.

Эпидемиология

Источник инфекции — больной человек, причем наибольшую опасность представляют больные в начальном (остром) периоде заболевания. Вместе с тем, не исключена возможность длительного выделения вируса в период поздней реконвалесценции.





Не доказанными пока считают предположения о передаче вируса от животных к человеку (хотя известны коронавирусные заболевания у домашних животных, и, по мнению некоторых экспертов, именно штаммы коронавируса животного происхождения лежат в основе появления особо вирулентного штамма вируса человека) и латентном носительстве коронавирусов.

Доказан воздушно-капельный путь передачи инфекции. Предполагают возможность передачи вируса водным и контактно-бытовым путем с фекально-оральным механизмом заражения.

На май 2003 г. диагностировано 8046 случаев заболевания, умерли 682 человека. Причем большинство зарегистрированных больных «атипичной пневмонией» — люди в возрасте 25–70 лет. Несколько случаев заболевания отмечено у детей до 15 лет.

«Атипичная пневмония» зарегистрирована в 28 странах. Все случаи на настоящий момент связаны с Юго-Восточной Азией, включая такие

A collage of images related to the coronavirus pandemic. It includes a person wearing a face mask, healthcare workers in full protective suits and masks, and a stylized virus particle.

<p>Коронавирус инфекцияси— бу нафақатгина тизими ва танақларнинг шикостиши билан ифодаланадиган патология. Ушбу микроорганизм қўнғатдиган касаллик оғир шаклда юзага келиши ва ўлимга олиб келиши мумкин.</p> <p>Коронавирус билан айниқса, болалар ва ўспиритлар, шунингдек, иммунитети пасайган шахслар кўпроқ касалланган.</p> <p>Коронавирус ҳаво-томчи орқали юзада. Жуда яқин контактда инфекциянинг 50% ҳолатда учраши мумкин. Инсон организми ушбу инфекцияга юқори сезувчан эканлигига қарамай, мутахассислар уни селектирланган таъқидлаётган баъзи одамлар вирус таъшувиши билан кўп алоқада бўлишга ҳам, унга чўдамни бўлинадди. Бошқалар эса уни дарҳол қабул қилишади.</p> 	 <p>Шунингдек, умумий уй-рўзгор буюмларидан фойдаланиш пайтида ҳам коронавирус билан инфекцияланиши мумкин.</p> <p>Коронавирус инфекцияси сабаб бўлган касалликнинг инкубацион даври 3 кундан 14 кунгача давом этади. Коронавирус инфекциясининг белгилари оғир касаллик асоратланмаган бўлса, у тахминан 5-7 кун давом этади ва тўлиқ тикланиш билан юзланилади. Патология жараи ўткир бошланади. Беморда қўлдангилар кузатилади.</p> <ul style="list-style-type: none"> • умумий қўрғиндаги остирароли даражада ёмқашмаздан элифани бош ва мушаклардаги оғриқ, • БУЙИИ лимфа туғуқларининг катталаниши (овқат бошқар уни қол). 	 <ul style="list-style-type: none"> • югани ҳаракатларида оғриқ, • дароғатнинг кескин қўтарилиши 38 даражагача; • кейин уларнинг нормал ҳолатга қайтиши; • титроқ, томоқ оғриғи; • нафақ етишмовчилиғи, нафақ қисқилиши, эгиқаш, хавсраш (бу аломатлар касаллик бошлангандан 3-7 кун ўтгач пайдо бўлади); • қаттиқ, қуруқ бўтан; • бурун ёғиллиғи; • бурун шиллик қаватини яниши; • Ошқўзғон-ичак фаоллигини бўғилиши диарея, қушқ; • артериал қон босимини қўтариллиқ, асорат етишмовчилиғи. 
--	---	--

Ikkinchi masala yuzasidan “OITS kasalligi, Andijon viloyatidagi holat va kasallikni oldini olish” mavzusida yuqumli kasalliklar kafedrasi katta o’qituvchisi M.E.Po’latov ma’ruza qildi.



Viloyat OITSGa qarshi kurash markazi etakchi mutahassisi M.A.Alimov hamma’ruzachi sifatida hozirda viloyatimizda OIV infeksiyasini tarqalishini oldini olishga qaratilgan choratadbirlar, yo’lga qo’yilgan zamonaviy tekshirish usullari va erishilayotgan yutuqlar to’g’risida qatnashchilarga nutq so’zlab, talabalarning qiziqtirgan savollariga batafsil javob berib o’tdilar.

Seminar qatnashchilarning qizg'in munozaralari bilan o'tdi.